

FENSTERARTIG

VON ZUSCHÜSSEN BIS ZUM EINBAU. IHR PARTNER.



AUSSENTÜREN KATALOG

INHALT

HAUSTÜREN	06
TÜR-PANEELE	08
FÜLLUNG DER PANEELEN	10
VERGLASUNG	12
MUSTER DER TÜR-PANEELE	14
GLAS-PANEELE	86
GEPRÄGTE PANEELE	96
GEPRÄGTE EKOGREEN-PANEELE	110
MODELLTÜREN AUS PVC	134
VERKLEIDUNGSPANEELE AUS PVC	156
STAHLTÜREN	196
TÜRSCHWELLEN	200
ZUBEHÖR FÜR TÜREN	202



EINGANGSTÜREN

Unser Sortiment umfasst eine vielfältige Auswahl an Modellen, aus denen Sie frei wählen können. Dank modernster Technologien, die bei der Herstellung eingesetzt werden, zeichnen sich unsere Produkte durch hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen aus und sind einfach zu reinigen. Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, individuelle Türen nach Ihren eigenen Vorstellungen anfertigen zu lassen, und präsentieren Ihnen die besten Lösungen im Bereich Konstruktion.



Türpaneele

Die Türen aus den Produktlinien Eko, Alu und Wood erfreuen sich großer Beliebtheit und werden von einer breiten Kundengruppe bevorzugt. Unser Angebot umfasst eine vielfältige Auswahl an Modellen. Wir ermöglichen unseren Kunden, ihre individuellen Wünsche zu äußern, welche wir anschließend für sie umsetzen. Die verwendeten Materialien und Produktionsverfahren gewährleisten Langlebigkeit und eine einfache Reinigung. Zudem besteht die Möglichkeit, die Türen zu verglasen.




EkoLine

AluLine


WoodLine



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



x, y - Abmessung des Musters in mm



Verfügbare Farboptionen:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



Verfügbare Paneelfüllungen:

- Verbundwerkstoff + extrudiertes Polystyrol XPS
- Schaumstoff
- Sperrholz + extrudiertes Polystyrol XPS



Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Holz (WOOD)

Füllung der Paneele

Unseren Kunden stehen Paneele mit drei verschiedenen Füllungen zur Auswahl: Polyurethanschäum, Sperrholz oder extrudiertes Polystyrol XPS. Jede dieser Füllungen kann eine Dicke von 24, 36 oder 48 mm haben. Abhängig von den individuellen Kundenwünschen und den technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele entweder aus HPL oder Aluminiumblech. Die HPL-Paneele werden furniert, während das Blech lackiert wird. Für Holztüren bieten wir hingegen Paneele in den Stärken 24, 34 und 46 mm an.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Verbundwerkstoff

Extrudiertes Polystyrol XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Extrudiertes Polystyrol XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Sperrholz

Extrudiertes Polystyrol XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

Furniertes
Sperrholz

Extrudiertes Polystyrol XPS




24 | 36 | 46 mm

WoodLine

Hydro Exterior
HDF

Extrudiertes Polystyrol XPS



24 - 48 mm

ekogreen

Türverglasung

Die Verglasung der Türpaneele besteht standardmäßig aus Milchglas. Bei 24 mm dicken Paneelen verwenden wir auf der Außenseite Sicherheitsglas. Bei 36 und 48 mm starken Paneelen besteht die Verglasung auf beiden Seiten aus Sicherheitsglas

Paneel 24 mm



Paneel 36 mm



Paneel 48 mm



Sicherheitsglas

Sicherheitsglas wird durch Beschichtung des Glases mit speziellen Polyvinylbutyral-Folien hergestellt. Bei einem Bruch des Glases bleiben die Glasreste an der Folie haften (VSG-Glas). Vorgespanntes Sicherheitsglas (ESG-Glas) zeichnet sich durch eine höhere Bruchfestigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit aus. Zerbrochenes Glas dieses Typs zerfällt in kleine Stücke mit stumpfen Kanten, wodurch die Verletzungsgefahr verringert wird.



Ornamentverglasung **Verglasung**

Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Ornamentverglasungen aus Klarglas und Ornamentgläsern in den gängigsten Motiven. Ornamentglas eignet sich für Wohnungen, Büros, Geschäfte, Hotels und Restaurants. Es bietet Sichtschutz und hellt den Innenraum auf.



Clear



Mirastar



Parsol Braun



Alideutsch Weiß



Chinchila Weiß



Parsol Grau



Parsol Grün



Stopsol Classic Clear



Crepi Weiß



Delta Weiß mat



Stopsol classic Grau



Stopsol Supersilver Clear



Planibel Dark Grey



Satinato Mate



Delta Weiß



Flutes Weiß mat



Cathedral Weiß



Master-Ligne



Master-Carre



Master-Point



Kura Weiß



Teilweise sandgestrahlt



Stadip 33.1 PVB Mat




Silvit Weiß



Waterdrop




Monumental M




Panel 01



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 02



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 03



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 04



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 05



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 06



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 07



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 08



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 09



Ausführung ohne
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 10



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 11



Ausführung ohne
INOX Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 12



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 13



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 14



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 15



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 16



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 17



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 18



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 19



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 20



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 660x1650

ALU: 660x1650

WOOD: 660x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 21



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 22



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 23



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 24



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 25



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 380 x 1650

ALU: 380 x 1650

WOOD: 380 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 26



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 27



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 28



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 410 x 1650

ALU: 410 x 1650

WOOD: 410 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 29



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 410 x 1650

ALU: 410 x 1650

WOOD: 410 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 30



Ausführung ohne
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 420x1650

ALU: 420x1650

WOOD: 420x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 31



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 32



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 33



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 34



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 35



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 36



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 37



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 38



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 39



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 40



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 41



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 42



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 43



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 580x1750

ALU: 580x1750

WOOD: 580x1750

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 44



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 45



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 46



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 47



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 48



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 640x1650

ALU: 640x1650

WOOD: 640x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 49



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 50



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 450x1650

ALU: 450x1650

WOOD: 450x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 51



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 52



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 620x1650

ALU: 620x1650

WOOD: 620x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 53



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 640x1650

ALU: 640x1650

WOOD: 640x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 54



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 55



Ausführung ohne
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 56



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 57



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 58



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 59



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 60



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 400x1650

ALU: 400x1650

WOOD: 400x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel
 61



Ausführung mit
INOX Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 570x1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570x1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570x1750	WOOD: 840 x 2240

Paneel
 62




Ausführung ohne
INOX Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
-	-

Paneel 63



Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 500x1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500x1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500x1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel 64




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 500x1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500x1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500x1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel 65



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 66



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 67



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 68



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 69



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 70



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 71



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 72



Ausführung ohne
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 73



Ausführung ohne
INOX Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 300x1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300x1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel 74



Ausführung ohne
INOX Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 300x1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300x1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 75



Ausführung ohne
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 76



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 77



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 620x1650

ALU: 620x1650

WOOD: 620x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 78



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 79



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 80



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 81



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 82



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 630x1650

ALU: 630x1650

WOOD: 630x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 83



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 84



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 85



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 420x1650

ALU: 420x1650

WOOD: 420x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 86



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 87



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 88



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 89



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 90



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 610 x 1650

ALU: 610 x 1650

WOOD: 610 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 91



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 92



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 93



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 94



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 95



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 380 x 1650

ALU: 380 x 1650

WOOD: 380 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 96



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 97



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 650x1650

ALU: 650x1650

WOOD: 650x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 98



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 99



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

–

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

–


Paneel 100



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 101



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 102



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 103



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 104



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 390x1650

ALU: 390x1650

WOOD: 390x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 105



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 106



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 107



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 108



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 109



Ausführung ohne
INOX Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 300x1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300x1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 110



Ausführung ohne
INOX Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 300x1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300x1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 111



Ausführung ohne
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 112



Ausführung ohne
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 113



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 615x1650

ALU: 615x1650

WOOD: 615x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 114



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 115



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 116



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 117



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 118



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 560x1650

ALU: 560x1650

WOOD: 560x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 119



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 120



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel
 121



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit INOX
Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 370x1812	PVC: 900 x 2150
ALU: 370x1812	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370x1812	WOOD: 840 x 2240


Paneel
 122



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit INOX
Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 123



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 124



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel
 125



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit INOX
Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 650x1650

ALU: 650x1650

WOOD: 650x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel
 126



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit INOX
Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel
 127



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel
 128



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel
 129



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit INOX
Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel
 130



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit INOX
Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel
 131



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel
 132



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel
 133



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel
 134



Ausführung ohne
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

-

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

-


Paneel
 135



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel
 136



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel
 137



Ausführung mit
INOX Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel
 138



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 139



Ausführung ohne
INOX Applikation



Ausführung mit
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 140



Ausführung ohne
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: –

Panel 141



Ausführung ohne
INOX Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –

Panel 142



Ausführung ohne
INOX Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –

Paneel 143



Ausführung ohne
INOX Applikation




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –

Paneel 144



Ausführung ohne
INOX Applikation



Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –

Glaspaneele

Die Glastüren EkoVitre sind die erste Wahl für Architekten, die das natürliche Licht optimal nutzen möchten. Diese eleganten Türen passen zu jedem Stil und können individuell mit zahlreichen Bearbeitungsmöglichkeiten gestaltet werden. Sie stellen eine hervorragende Lösung für private und institutionelle Kunden dar.



EkoVitre



Verfügbare Farboptionen:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



**Materialien, aus denen
die Türen hergestellt
werden können:**

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Holz (WOOD)



**Verfügbare
Paneelfüllungen**


- Isolierglas (44.4
teilweise sandgestrahlt
/ 18 Ar / 44.2th)



Paneel 01



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale Panelgrößen

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 02



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale Panelgrößen

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 03



Technische Zeichnung




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel 04



Technische Zeichnung




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel 05



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale Panelgrößen

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 06



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale Panelgrößen

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 07



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale Panelgrößen

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 08



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale Panelgrößen

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 09



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale Panelgrößen

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 10



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale Panelgrößen

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 11



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale Panelgrößen

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 12



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale Panelgrößen

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 13



Technische Zeichnung




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel 14



Technische Zeichnung




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel 15



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1700

Maximale Panelgrößen

PVC: 950 x 2200

ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200



Geprägte **Paneele**

ClassicLine verbindet traditionelle Ästhetik mit modernen Materialien, so dass der Kunde eine solide Tür zu einem attraktiven Preis erhält. Die Vielfalt der Farbvarianten ist beeindruckend und die Beständigkeit gegen äußere Einflüsse garantiert jahrelangen hohen Nutzungskomfort. Dank ihrer guten Leistungsparameter sind sie ein interessantes Angebot für Investoren, die Wert auf niedrige Immobilienkosten legen.

36 und 48 mm
dicke Paneelen

Stoßgriff
oder Türdrücker

Paneele aus MDF
und XPS-Schaum



ClassicLine



Materialien, aus denen
die Türen hergestellt
werden können:

- PVC




Verfügbare
Farboptionen:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Paneel 01



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 02



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 03



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 04



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 05



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 06



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 07



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 08



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 09



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 10



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 11



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 12



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 13



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 14



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 15



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 16



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 17



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 18



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 19



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 20



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750


Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300

Paneel 21



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1750

Maximale Panelgrößen

PVC: 1100 x 2300





Geprägte **EkoGreen-Paneele**

EkoGreen verbindet höchste Wärmedämmung mit vielfältigem Design, inspiriert vom mediterranen Stil, wodurch sich einzigartige Eingangstüren in jeder Hinsicht gestalten lassen. Die EkoGreen-Kollektion ermöglicht die Kombination von Paneelen mit Seitenelementen, unteren Paneelen (Sottotraversi) und Sprossen (Scuretti).



Eine vollständige Liste der Designs ist im Vertrieb erhältlich



Materialien, aus denen
die Tür hergestellt
werden kann:

- PVC



Verfügbare
Farboptionen:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

UNÜBERTROFFENES ITALIENISCHES DESIGN

Das italienische Design ist eine der Säulen aller ästhetischen Trends in Europa. Seit dem antiken Rom begeistern uns die großen Meister der Apenninenhalbinsel mit ihrer Formensprache. Die geprägten Paneele EkoGreen fügen sich perfekt in diesen Sinn für Ästhetik ein und bieten uns eine reichhaltige Auswahl an Lösungen, die gleichzeitig klassisch und aufregend sind.

Das natürliche Holz und das reiche Design beeindrucken vor allem im Mittelmeerraum, wo auch die Möglichkeiten der Lichtregulierung durch Verglasungen, Seitenpaneele und Zubehör ausgiebig genutzt werden.

Ökologie auf höchstem Niveau

EkoGreen ist kein Zufall. Alle Produkte des Sortiments werden unter besonderer Berücksichtigung der Umweltaspekte hergestellt. Durch die Verwendung von ökologisch unbedenklichem Holz und die Verbesserung der Wärmedämmung um bis zu 40% im Vergleich zu herkömmlichen Türpaneelen können Sie Ihren ökologischen Fußabdruck verringern.



KOMBINIEREN SIE JEDE LÖSUNG

Die Paneele EkoGreen wurden für die Kreativität ihrer Nutzer entwickelt. Alle Türen können frei mit Seitenteilen kombiniert, mit Unterteilen (Sottotraversi) versehen und mit Innenläden (Scuretti) ergänzt werden. Auf diese Weise ist eine absolut einzigartige Innenraumgestaltung möglich, die auf den Charakter des Gebäudes und seiner Nutzer zugeschnitten ist.



klassische Türpaneele und Seitenteile



Innenfensterläden

geprägte Unterteile

Geprägte Paneele

Die Türpaneele EkoGreen sind eine Kombination aus klassischer Eleganz und fortschrittlicher Technologie. Es wurde großer Wert auf die Ökologie gelegt und die Leistung sowie die Ausführungsmöglichkeiten der Tür weiter verbessert.

Mit einer Gewichtsreduzierung der Tür um 30% kann eine bis zu 40% bessere Wärmedämmung erreicht werden. Dadurch wird der thermische Komfort im Innenbereich verbessert. Verantwortlich dafür ist der Schichtaufbau Hydro Exterior, der aus mittellangen Holzspänen besteht, die so miteinander verbunden sind, dass das resultierende Paneel resistent gegen Wasser und mechanische Einflüsse ist.

Die mehrschichtige PVC-Acryl-Folie sorgt für eine Temperaturbeständigkeit der Tür von -50 bis +120°C. Sie kann außerdem bis zu 80% der UV-Strahlung reflektieren (Solar Shield-Technologie) und sorgt so für die Farbgebung, wobei die Stärke der Beschichtung ein hervorragendes Medium für 3D-Dekorationen darstellt.

- **Paneelstärke: 24-48 mm**
- massive oder verglaste Türpaneele
- Hydro Exterior HDF-Platte + XPS-Isolierung
- einseitig geprägt (E-K), beidseitig geprägt (E-M),
gefräst oder 3D-Relief
- Sicherheitsglas 33.1 in Verglasung
- Verglasung mit Glasleiste (Typ ON),
Verglasung ohne Glasleiste (Typ O) (typ O)
- maximale Größe 1100 x 2800 mm
- Mindestgröße 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (für 44-48 mm starke Paneele)



002



002V01




002V02



002V03



Glas
 Einsatz
 Relief mit 3D-Effekt / gefräste Linien





Glas
 Einsatz
 Relief mit 3D-Effekt / gefräste Linien






Glas
 Einsatz
 Relief mit 3D-Effekt / gefräste Linien







Glas
 Einsatz
 Relief mit 3D-Effekt / gefräste Linien




Glas
 Einsatz
 Relief mit 3D-Effekt / gefräste Linien




Glas
 Einsatz
 Relief mit 3D-Effekt / gefräste Linien




Glas
 Einsatz
 Relief mit 3D-Effekt / gefräste Linien




■ Glas ■ Einsatz ■ Relief mit 3D-Effekt / gefräste Linien



Glas
 Einsatz
 Relief mit 3D-Effekt / gefräste Linien



Glas
 Einsatz
 Relief mit 3D-Effekt / gefräste Linien



-  Glas
-  Einsatz
-  Relief mit 3D-Effekt / gefräste Linien



Geprägte Seitenteile

Die geprägten Seitenteile EkoGreen können auf einer oder beiden Seiten der Tür montiert werden. Sie können deren Ästhetik ergänzen oder kontrastieren. Mit ihnen lassen sich beeindruckende, sehr elegante Eingangsbereiche gestalten, die zu einem echten Hingucker werden.

Für die EkoGreen-Türen stehen alle ästhetischen Lösungen zur Auswahl, so dass man leicht die beste Variante für sich finden kann. Die Parameter der Schall- und Wärmedämmung sind ebenfalls auf einem hohen Niveau.

Die Möglichkeit der Verglasung macht die Innenräume heller und die verschiedenen Glaskonfigurationen bieten noch mehr kreative Möglichkeiten.

- **Paneelstärke: 24-48 mm**
- massive oder verglaste Türpaneele
- Hydro Exterior HDF-Platte + XPS-Isolierung
- beidseitig geprägt oder gefräst
- Sicherheitsglas 33.1 in Verglasung
- Verglasung mit Glasleiste (Typ ON), Verglasung ohne Glasleiste (Typ O)
- Maximalgröße 550 x 2800 mm
- Mindestgröße 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (für 44-48 mm starke Paneele)



202



202V01




202V02



202V03





Innenfensterläden

Scuretti oder die Innenfensterläden EkoGreen werden überall dort eingesetzt, wo der Stil wichtig und der Sonnenschutz notwendig ist. Am beliebtesten sind sie in den Küstenstädten Italiens, aber auch in anderen Teilen der Welt werden sie aufgrund der vom Himmel kommenden Wärme und der Schönheit der italienischen Architektur gerne eingesetzt.

Sie begrenzen den Lichteinfall in den Innenraum, schützen ihn vor Überhitzung und bieten den Bewohnern Privatsphäre.

INNENFENSTERLÄDEN

Scuretti

- **Paneelstärke: 18 mm**
- Schutz vor Hitze und Regulierung intensiver Lichtintensität
- Hydro Exterior HDF-Platte
- beidseitig geprägt oder gefräst
- Maximalgröße 800 x 2400 mm
- Mindestgröße 200 x 200 mm

GEPRÄGTE UNTERTEILE

Sottotraversi

- **Paneelstärke: 24-48 mm**
- massive oder verglaste Türpaneele
- Hydro Exterior HDF-Platte + XPS-Isolierung
- einseitig geprägt (E-K), beidseitig geprägt (E-M) gefräst oder 3D-Relief
- Maximalgröße 1100 x 2800 mm
- Mindestgröße 200 x 200 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
(für 44-48 mm starke Paneele)



Geprägte Unterteile

Eine besonders beliebte Variante der EkoGreen-Türen sind die Sottotraversi-Paneele, also die geprägten Unterteile. Sie sind eines der Markenzeichen eleganter Türen in den Mittelmeerländern, passen aber auch perfekt zum Stil, der weiter nördlich verbreitet ist.

Die Wärmedämmung der unteren Paneele ist genau dieselbe wie bei den Standardpaneelen EkoGreen, so dass ihre Verwendung die technischen Leistungen der gesamten Tür nicht beeinträchtigt. Auch die Schalldämmung und die Beständigkeit des Produkts werden nicht beeinträchtigt.

Alle geprägten Unterpaneele sind mit allen geprägten EkoGreen-Paneelen kompatibel, so dass jede beliebige Konfiguration möglich ist.

Das elegante italienische Design wird auch die anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellen. Wir haben wunderschöne, zeitlose Modelle der Innenfensterläden und der geprägten Unterteile wie Stella, Milano, Roma, die perfekt zu Ihrem Stil passen.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara




Acquamarina



Violet


VARIANTEN




Rechteck



Bogen



Trapez



faltbare
Konstruktion

BESCHLÄGE



Altgold



glänzendes Gold



silber

Ausführungsarten der geprägten Paneele und Unterteile



holzähnlicher Rahmen



Glas



Fräsungen im flachen Relief,



Typ E-O - ohne Glasleiste



Typ E-OF - ohne Glasleiste



Typ E-ON - mit Glasleiste



Auflage mit 3D-Effekt



mehrfarbige Auflagen


Imitationseinsätze



Inox-Auflage



Holzkohle-Auflage



gefräste Linien



Holz



Aluminium



Stein




Kupfer

Die oben dargestellten Dekore für geprägte Paneele und Unterteile dienen lediglich der Inspiration. Wenden Sie sich an unsere Handelsvertreter, um mehr über unser gesamtes Angebot zu erfahren.



PVC-Modelltüren

ClassicLine verbindet traditionelle Ästhetik mit modernen Materialien, so dass der Kunde eine solide Tür zu einem attraktiven Preis erhält. Die Anzahl der Farbvarianten ist beeindruckend, und die Beständigkeit gegen äußere Einflüsse garantiert jahrelang hohen Nutzungskomfort. Dank ihrer guten Leistungsparameter sind sie ein interessantes Angebot für Investoren, die Wert auf niedrige Immobilienunterhaltskosten legen.





Profile, aus denen Türen hergestellt werden können (Aluplast-Farben):

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- EkoSun 70




Profile, aus denen Türen hergestellt werden können (Salamander-Farben):

- BluEvolution 92

Modell 02



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 03



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 04



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 05



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650

Maximale Panelgrößen


PVC: 900 x 2150

Modell 06


Modell 07



Technische Zeichnung



Technische Zeichnung




Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Minimale Panelgrößen	Maximale Panelgrößen
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modell 08



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 09



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 10



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 11



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 12



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 13



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 14



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 15



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 16



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 17



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 18



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 19



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 20



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 21



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 22



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 23



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 24



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 25



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 26



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 27



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 28



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 29



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 30



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 31



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 32



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 33



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 34



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 35



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 36



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 37



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 38



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 39



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650


Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150

Modell 40



Technische Zeichnung



Minimale Panelgrößen

PVC: 600 x 1650

Maximale Panelgrößen

PVC: 900 x 2150



Verkleidungspaneele **aus PVC**

Die ansprechende Ästhetik des vollständig abgedeckten Flügelrahmens, die reiche Farbpalette, die Verglasungen und das Zubehör machen die Abdeckpaneele zu einem ständigen Blickfang. Es ist eine besonders langlebige Option, mit einem soliden Kern und einer GFK-Beschichtung (glasfaserverstärkter Kunststoff), die zusammen außergewöhnliche Gebrauchseigenschaften bieten.





Materialien, aus denen
die Türen hergestellt
werden können:

- PVC



Verfügbare
Farboptionen:

- RAL K5 Classic

AIDA ET




Innenseite




Außenseite

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 für lackierte Paneele

AMANDA ET




Innenseite




Außenseite *

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

AMELIE ET




Innenseite




Außenseite*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

ANETA ET




Innenseite




Außenseite *

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 für lackierte Paneele

ANGELIKA ET




Innenseite




Außenseite*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

BARBARA ET




Innenseite




Außenseite *

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

BRIGITTE ET




Innenseite




Außenseite*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

DENISA ET




Innenseite




Außenseite *

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

DONATELA ET




Innenseite




Außenseite*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

DORIS ET




Innenseite




Außenseite *

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung

** 2280 für lackierte Paneele

ESTER ET




Innenseite




Außenseite*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

FLAVIA ET




Innenseite




Außenseite *

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung

** 2280 für lackierte Paneele

FLORA ET




Innenseite



Außenseite*

Technische Zeichnung




Minimale Abmessung des Paneels

PVC: 500 x 1500

Maximale Panelgrößen

PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels

PVC: 500 x 1500

Maximale Panelgrößen

PVC: 990 x 2270**

* Es besteht die Möglichkeit, die horizontale Anwendung zu entfernen
** 2280 für lackierte Paneele

GITA ET




Innenseite




Außenseite *

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

IDA ET




Innenseite




Außenseite

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 für lackierte Paneele

ISABELA ET




Innenseite




Außenseite *

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

KIM ET




Innenseite




Außenseite*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
 ** 2280 für lackierte Paneele

KIRA ET




Innenseite




Außenseite *

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

LAURA ET




Innenseite




Außenseite*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

LILY ET




Innenseite




Außenseite *

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

MANON ET




Innenseite




Außenseite*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

MARION ET




Innenseite




Außenseite *

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

MEGAN ET




Innenseite




Außenseite*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Farbe der Anwendung; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

MILENA ET




Innenseite




Außenseite *

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Farbe der Pilaster und Noten; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

MIRANDA ET




Innenseite




Außenseite*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Farbe der Anwendung; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

MIRIAM ET




Innenseite




Außenseite *

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

MIRKA ET




Innenseite




Außenseite

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 für lackierte Paneele

NELA ET




Innenseite




Außenseite

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 für lackierte Paneele

ODETTE ET




Innenseite




Außenseite

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 für lackierte Paneele

PATRICIE ET




Innenseite




Außenseite*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Farbe der Anwendung; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

PENELOPE ET




Innenseite




Außenseite*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe der Pilaster; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

RADANA ET




Innenseite




Außenseite

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 für lackierte Paneele

RAISA ET




Innenseite




Außenseite *

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

ROSALIE ET




Innenseite




Außenseite

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 für lackierte Paneele

SARAH ET




Innenseite




Außenseite *

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Konturfarbe; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

SOFIE ET




Innenseite




Außenseite*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Panels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Bitte definieren Sie die Farbe der Anwendung; Schema zur Überprüfung
** 2280 für lackierte Paneele

TANIA ET




Innenseite




Außenseite

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische Zeichnung



Minimale Abmessung des Paneels	Maximale Panelgrößen
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 für lackierte Paneele



Stahltüren

Die Stahltüren werden auf der Grundlage von Profilen hergestellt, die auch in Fenstersystemen verwendet werden. Sie verbinden ein bemerkenswertes Design mit überdurchschnittlicher Widerstandsfähigkeit. Die Isolierung wird durch XPS-Polystyrolschaum oder OSB-Platten mit erhöhter Festigkeit gewährleistet. Die aus verzinktem Stahl gefertigten Paneele fügen sich perfekt in den minimalistischen Stil der modernen Architektur ein.

35 mm dickes Paneel

Paneele aus verzinktem Stahl

Stoßgriff
oder Türdrücker



Unico XS



Unico



Presto



Materialien, aus denen
die Türen hergestellt
werden können:

- Stahl (STEEL)



Verfügbare
Farboptionen:

- RAL



Verfügbare
Paneelfüllungen:

- Schaumstoff
- OSB-Platte

Alternative **Stahltürfüllungen**

Neben den Standardfüllungen sind auch alternative Optionen für Stahltüren erhältlich, die sich durch unterschiedliche technische Parameter und Ästhetik auszeichnen.



Garagentor-Paneele

Das für das Garagentor verwendete Paneel ist in das Tor integriert. Sie sind langlebig und pflegeleicht und garantieren eine gute Wärmedämmung. Die Wahl eines einheitlichen Designs für das Garagentor und die Eingangstür macht das Ganze zu einer eleganten Lösung.

Garagentorfüllungen können mit Presto- und Unico-Profilen verwendet werden.



AluLine-Paneele

Mit der AluLine-Paneelfüllung können Sie aus einem umfangreichen Katalog beliebter Lösungen wählen oder sogar Ihr eigenes Muster kreieren. Langlebiges Aluminium ist eine elegante Wahl, die jahrelang hält und sich leicht an jeden Baustil anpassen lässt.

AluLine-Paneele können mit den Profilen Presto, Unico und Unico XS verwendet werden.



EkoVitre-Paneele


Die Glaspaneele EkoVitre in Stahltüren sind beeindruckend und aufgrund der großen Modellauswahl vielseitig einsetzbar. Es ist möglich, einen eigenen Vorschlag zu erstellen. Diese äußerst moderne und gleichzeitig zuverlässige Option ermöglicht die Nutzung des natürlichen Lichts und die Gestaltung origineller Räume.

Die EkoVitre-Paneele können mit den Profilen Presto, Unico und Unico XS verwendet werden.



Warme **Türschwellen**

Wir bieten den Einbau einer warmen Türschwelle in zwei Varianten an. Der Kunde kann wählen, ob er sie mit Dämmmaterial oder auf einer PVC-Systemverbreiterung einbauen möchte. In beiden Fällen profitiert der Nutzer von einer guten Wärmedämmung unter dem Fußboden. Diese Lösung verhindert die Entstehung von Wärmebrücken und damit das Eindringen von kalter Luft in den Raum.



Schwellenlose Eingangstüren

Kennzeichnend sind eine doppelte Magnetdichtung in der flachen Schwelle und eine Angleichung an das Bodenniveau von bis zu 30 mm. Dank dieser Eigenschaften ist die Barriere zwischen der Wohnung und der Terrasse fast nicht mehr vorhanden. Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen genießen den Komfort, sich ungehindert im Haus bewegen zu können. Die Harmonie des Wohnzimmers mit der Natur und der Umgebung ermöglicht das Genießen der Reize der warmen Tage.



Zubehör für Türen

Das Zubehör für die angebotenen Türen umfasst nicht nur eine große Auswahl an Stoßgriffen und Drückern in verschiedenen Formen und Farben. Daneben gibt es auch zusätzliche technologische Lösungen für Scharniere oder Verriegelung, sowie Briefschlitze, Türspione oder Zugangskontrollvorrichtungen. Der Katalog stellt das Basiszubehör für Türen vor, das vollständige Sortiment ist bei der Handelsabteilung erhältlich.



TÜRSCHARNIERE



Standardscharniere (JOCKER, Dr. Hahn, Wala WX und SFS Easy 3D)



Rollenscharniere (SFS Wala WR)



Verdeckte Scharniere (KFV AXSENT)

TÜRVERRIEGELUNGEN



Verfügbare Verriegelungen: Dreipunktverriegelung, Fünfpunktverriegelung, Rollentürverriegelung, Haketürverriegelung, automatische Türverriegelung

MOTOR FÜR TÜRVERRIEGELUNG



Motor GU Security Automatisch verfügbar

TÜRSCHLIESSER



Verfügbare Modelle: GEZE, mit oder ohne GU-Sicherung, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

ZUTRITTSKONTROLL- GERÄTE



Idecom
(geplaatst in de handgreep K1
250x150)



Sorex



Microrupteur
(geplaatst in de afsluiter FI30)



Idecom
(geplaatst in de handgreep
Q10 40x40)

TÜRSPION



Türspion mit einem Durchmesser von 14
mm, in der Ausführung Chrom seidenmatt.
Erhältlich für Füllungen ab 15 bis 85 mm.

BRIEFSCHLITZE



Verfügbare Modelle: MILA ProStyle,
MILA, GAVA

DRÜCKER **VICTORY**



DRÜCKER **NEW YORK**



DRÜCKER **GREENTEQ**



DRÜCKER **PLUTON**



DRÜCKER **JOWISZ**



DREHKNAUF **FKS 1080**



GRIFF **PLUTON**



DRÜCKER **DG59**



DRÜCKER **35A/1200**



DRÜCKER **SOBINCO TOUCH**



„Die Griffe sind in allen Farben unserer Palette erhältlich und können passend zur Fenster- und Türverkleidung lackiert werden, um eine perfekte Anpassung an die Türen zu gewährleisten.“

GRIFFE DER SERIE Q

Die Rohr-Stossgriffe kann man mit einer Elektronik versehen - Auf individuellen Anfrage der Kunden



GRIFF **Q5**



GRIFF **M1**



GRIFF **M2**



GRIFF **P GRÜNTEQ**



GRIFF
P45



GRIFF
P45B



GRIFF
P10



GRIFF
P8



GRIFF
P5



GRIFF
P1



GRIFFMUSCHEL KA1A

SCHWARZ

INOX

LED*
WARMWEISS

LED*
NEUTRAL WEISS

LED*
KALTWEISS

LED*
BLAU



*Einschließlich für die Türen Despiro und MasterLine 8 Despiro erhältlich.



FENSTERARTIG / VERTRIEB

ERLENWEG 7 | 65812 BAD SODEN
INFO@FENSTERARTIG.COM

TEL. +49 6196 5258362
MOBIL. +49 176 21237374